

FICHE VARIETALE

MALOGNE
(HARICOT)

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
Phaseolus vulgaris	District d'Amboasary Atsimo	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest











CARACTERES MORPHOLOGIQUES	
TYPE DE CROISSANCE	*croissance déterminée*
TIGE	
Port :	*nain érigé*
Couleur :	*verte*
Pilosité :	*pubescente*
FEUILLE	
Couleur :	*limbe et nervure vertes*
Type :	*composé, 3 folioles*
Disposition :	*folioles latérales opposées*
Pilosité :	*pubescente*
Stipule :	*minuscule*
Forme :	*ovale acuminée*
Nervation :	*réticulée*
Bordure :	*entière*
FLEUR	
Inflorescence :	*à l'aisselle du pétiole*
Couleur :	*étendard (rose à violet claire), aile(rose claire), carène (vert)*
GOUSSE	
Couleur :	*verte (fraiche), jaune (maturité)*
Forme:	*peu courbée*
Type :	*fibreux*
Loge :	*1 à 5*
Ceinture :	*marquée*
Déhiscence :	*oui, fente longitudinale (valve)*
Section :	*ronde*
GRAIN	
Couleur du grain :	*moutarde à rayure marron**
Texture :	*lisse*
Forme :	*elliptique à rectangulaire**
Brillance :	*brillant*
Nombre de gousse	*1 à 5*
Poids de 1000 grains (g) :	*519*
CARACTERES AGRONOMIQUES	
Cycle floraison (jours) :	*37-46*
Cycle à maturité (jours) :	*87-102*
Rendement moyen à l'hectare (kg) :	*600-700*
Photopériodisme :	*oui, jour court*
EXIGENCES PARTICULIERES	
Nombre de générations maximal autorisé	*3*
ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES	
Espèces associées :	*céréales (maïs, sorgho, mil)*
Mode d'association :	*en interligne ou deux lignes de culture principale*

** Caractère distinctif de la variété*